

OMGEVINGSVERGUNNING met uitgebreide procedure

Project : Het veranderen, uitbreiden en in werking hebben van een pluimveehouderij.
Locatie : Kipkesdijk 11 in Neede
Kadastrale gegevens : gemeente Geesteren, sectie A, nummer 4644
Procedurenummer : OU 2012030 (AB 2012320, MA 2012033, KV 2012065)
OLO nummer : 513321
Verzonden : 24 JULI 2013, nr. 4925

Besluit

Gelet op artikel 2.1, 2.2 en paragraaf 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besluiten wij aan de pluimveehouderij op de locatie Kipkesdijk 11 in Neede de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- **"bouwen"** (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo) voor het bouwen en uitbreiden van 3 pluimveestallen en een opslagloods;
- **"handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening"** (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo) voor het bouwen en uitbreiden van 3 pluimveestallen en een opslagloods buiten een bouwvlak;
- **"milieuverantwoord ondernemen"** (artikel 2.1 lid 1 onder e onder 2° en 3° Wabo) voor het veranderen, uitbreiden en inwerking hebben van een pluimveehouderij;
- **"kappen"** (artikel 2.2 lid 1 onder g Wabo) voor het kappen van ongeveer 725 m² hakhoutstoven met zware uitlopers in de soorten eik, berk en esdoorn. In verband met het kappen van deze houtopstand verlenen wij u tevens op grond van artikel 26 lid 4 van het bestemmingsplan buitengebied Neede een omgevingsvergunning voor de activiteit **"het uitvoeren van een werk"** (artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo) in casu het vellen en rooien van houtgewas.

Bijlagen

De volgende op 5 december 2012 via het Omgevingsloket online ingediende documenten maken deel uit van deze omgevingsvergunning:

- 513321_Aanvraagformulier omgevingsvergunning;
- 513321_Bureauonderzoek Archeologie_pdf;
- 513321_Archeologisch_veldonderzoek_pdf;
- 513321_Bouwkundige_tekening_B-101_pdf;
- 513321_Bouwkundige_tekening_B-102_pdf;
- 513321_Bouwkundige_tekening_B-103_pdf;
- 513321_Bouwkundige_tekening_B-104_pdf;
- 513321_bwl_2010_13_v3_pdf;
- 513321_concept_NB-vergunning_pdf;
- 513321_Constructieberekening_Bijlage A-A_pdf;
- 513321_Constructieberekening_Bijlage B-B_pdf;
- 513321_Constructieberekening_pdf;
- 513321_Documentatie_Falk_TR_en_GL_Ekopoly_pdf;
- 513321_Foto_1_jpg;
- 513321_Foto_2_jpg;
- 513321_Foto_3_jpg;
- 513321_Foto_4_jpg;
- 513321_Foto_5_jpg;
- 513321_Foto_6_jpg;
- 513321_Foto_7_jpg;
- 513321_Foto_8_jpg;
- 513321_Foto_9_jpg;
- 513321_Foto_10_jpg;
- 513321_Foto_11_jpg;

- 513321_2012-11-29_Beplanting_pdf;
- 513321_Quickscan_Flora_en_faunawet_pdf;
- 513321_Vuurlast_2012-118bc1_Fluttert_BC1_pdf;
- 513321_Vuurlast_2012-118bc2_Fluttert_BC2_pdf;
- 513321_Welstandstekening_W-101_pdf;
- 513321_Welstandstekening_W-102_pdf;
- 513321_Welstandstekening_W-103_pdf;
- 513321_2012-11-29Milieutekening_pdf;
- 513321_2012-11-23_bijlage_milieu_pdf.

Daarnaast maakt de notitie "ruimtelijke onderbouwing Buitengebied, Kipkesdijk 11 Neede" van juli 2013 onderdeel uit van deze omgevingsvergunning.

INHOUDSOPGAVE

A.	PROCEDUREEL	4
1	Publicatie ingekomen aanvraag	4
2	Bevoegd gezag	4
3	Nemen van het besluit	4
4	Inspraakprocedure	4
5	Bestuurlijk vooroverleg instanties	4
5.1	Provincie Gelderland	4
5.2	Waterschap Rijn en IJssel	4
6	Ter inzage legging ontwerpbesluit	5
7	Beroep en/of voorlopige voorziening	5
B.	VOORSCHRIFTEN	6
1	Voor de activiteit bouwen en gebruik	6
2	Voor de activiteit milieuverantwoord ondernemen	7
2.2	Afvalstoffen	8
2.3	Energie	10
2.4	Geluid	10
2.5	Het houden van dieren	11
2.6	Transportmiddelen	11
2.7	Nazorg	11
3	Voor de activiteit kappen	13
3.1	Gebruik van uw vergunning	13
3.2	Vervallen vergunning	13
3.3	Vogelbroedseizoen	13
3.4	Verplichting te herplanten	13
3.5	Boswet	13
C.	OVERWEGINGEN	14
1	Voor de activiteit bouwen en gebruik	14
1.1	Bestemmingsplan	14
1.2	Welstand	14
1.3	Bouwbesluit en Bouwverordening	14
1.4	Bodem	14
1.5	Archeologie	14
1.6	Bouwbesluit en Bouwverordening	15
2	Voor de activiteit verantwoord ondernemen (revisie)	16
2.1	Vergunde situatie	16
2.2	Aangevraagde situatie	16
2.3	Overzicht aantal en soort dieren	16
2.4	Ligging veehouderij	17
2.5	Nationale regelgeving	17
2.6	Milieuhygiënische toetsing	18
2.7	Europese regelgeving	20
2.8	Milieuaspecten	23
2.9	Bodem	25
2.10	Lozing (afval)water	25
2.11	Geluid en Trillingen	26
2.12	(Externe) veiligheid	26
3	Voor de activiteit kappen	28

A. PROCEDUREEL

1 Publicatie ingekomen aanvraag

Wij hebben de ontvangst van uw aanvraag op 11 december 2012 gepubliceerd in de bijlage "BerkelBericht" van het huis-aan-huisblad "Achterhoek Nieuws". Naar aanleiding van deze kennisgeving zijn geen reacties binnengekomen.

2 Bevoegd gezag

Op basis van de door u ingediende gegevens blijkt dat wij bevoegd zijn om een beslissing te nemen over uw aanvraag (hoofdstuk 3 Besluit omgevingsrecht).

3 Nemen van het besluit

Uw aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan "Buitengebied, herziening 1987" (Neede). Uw aanvraag geldt daarom als een verzoek om een buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de Wabo. De voorbereiding tot het nemen van een besluit hebben wij daarom uitgevoerd volgens de uitgebreide procedure (artikel 3.12 van de Wabo).

Uw aanvraag hebben wij verder getoetst aan het Bouwbesluit, de gemeentelijke Bouwverordening, het bestemmingsplan, de redelijke eisen van welstand, de Algemene plaatselijke verordening, de gemeentelijke Bomenverordening, de Wet milieubeheer, de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast hebben wij uw aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

4 Inspraakprocedure

Op 1 juli 2008 heeft de gemeenteraad besloten om voorafgaand aan het toepassen van een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan, toepassing te geven aan de gemeentelijke Inspraakverordening en de uniforme algemene voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb).

De inspraakprocedure is gevoerd (artikel 5.20 van het Besluit omgevingsrecht) volgens de gemeentelijke Inspraakverordening.

Uw aanvraag met bijlagen heeft van 27 december 2012 tot en met 6 februari 2013 voor inspraak ter inzage gelegen waarbij de mogelijkheid is geboden om zienswijzen tegen de aanvraag in te dienen. Naar aanleiding van deze inspraakprocedure zijn er geen inspraakreacties binnengekomen.

5 Bestuurlijk vooroverleg instanties

Wij hebben uw aanvraag met bijlagen ook voorgelegd aan de instanties die bij de zorg voor de ruimtelijke ordening betrokken zijn of belast zijn met de behartiging van belangen die daarbij in het geding zijn (artikel 6.18 van het Besluit omgevingsrecht).

Deze onderdelen zijn ook terug te vinden in de Ruimtelijke onderbouwing.

5.1 Provincie Gelderland

In het kader van de voorbereiding is het plan voorgelegd aan de provincie. Naar aanleiding van de reactie van 18 maart 2013 van de provincie Gelderland is de beschrijving van en toetsing aan het provinciale beleid bijgesteld in paragraaf 4.2. van de ruimtelijke onderbouwing van mei 2013.

5.2 Waterschap Rijn en IJssel

Na beoordeling van de ingediende stukken heeft het waterschap aangegeven, dat de watertoetstabel en de uitwerking daarvan goed is ingevuld en uitgewerkt in de ruimtelijke onderbouwing. Wel dient rekening te worden gehouden met de kernzone van 4 meter vanaf de watergang waarbinnen geen beplanting mag worden aangebracht. Deze voorwaarde is in deze omgevingsvergunning opgenomen onder 3.4 Verplichting te herplanten.

Deze onderdelen zijn ook terug te vinden in de Ruimtelijke onderbouwing.

6 Ter inzage legging ontwerpbesluit

Tussen 29 mei 2013 en 9 juli 2013 heeft een ontwerp van deze omgevingsvergunning ter inzage gelegen en zijn belanghebbende in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen (artikel 3.10 Wabo/afdeling 3.4 Awb). Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

7 Beroep en/of voorlopige voorziening

Op de laatste bladzijde, na de handtekening onder dit besluit, leest u hoe u in beroep kunt gaan tegen dit besluit.

B. VOORSCHRIFTEN

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

1 Voor de activiteit bouwen en gebruik

- U moet uw bouwplan uitvoeren zoals dat is aangegeven op de gestempelde tekeningen en bijlagen;
- Gezien het advies- en onderzoeksrapport "Beheersbaarheid van Brand methode 2007" geldt het volgende. Bij het toepassen van een "Beheersbaarheid van Brand"compartiment geldt er een strikte en blijvende gebruiksbeperking. Het daadwerkelijke gebruik moet altijd binnen de vooraf gekozen uitgangspunten van het rapport blijven. Dit geldt zowel voor de maximale vuurlast binnen het brandcompartiment als voor het functioneren van bouwkundige en installatietechnische voorzieningen. U bent en blijft hier verantwoordelijk voor. Wij hebben een controlerende en, indien nodig, een handhavende functie. Als na controle en toetsing blijkt dat niet wordt voldaan aan de uitgangspunten kunnen wij alsnog de noodzakelijke aanvullende voorwaarden eisen.
- U moet de details over de uitvoering van de brandwerende scheiding van de bestaande schuur uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring bij ons indienen;
- Binnen een bereik van 300 meter moet een bluswatervoorziening aanwezig zijn met een opbrengst van ten minste 60 m³/u. Op 320 meter van het perceel is een ondergrondse brandkraan (OBK) aanwezig met een diameter van 100 millimeter. Vanwege de aanwezigheid van brandcompartimenten op basis van "Beheersbaarheid van Brand" is een niet openbare bluswatervoorziening noodzakelijk.
- Op het perceel moet een niet-openbare bluswatervoorziening (geboorde put) aanwezig zijn met een minimale capaciteit van 60 m³/u. Deze bluswatervoorziening moet op een voor een brandweervoertuig goed bereikbare locatie liggen (artikel 6.37 Bouwbesluit 2012). Deze bluswatervoorziening moet horizontaal aan te sluiten zijn en moet zijn voorzien van een Storz koppelingsaansluitpunt (133 mm nokafstand volgens de NEN 3374) met blindeerdeksel.
- Op basis van artikel 6.38 van het Bouwbesluit 2012 moet de niet-openbare bluswatervoorziening altijd toegankelijk zijn voor de brandweer. U moet de bluswatervoorziening adequaat onderhouden.
- U moet het hemelwater op eigen terrein afvoeren.
- Als u bij graafwerkzaamheden een zaak vindt waarvan men weet of vermoedt dat het een monument(ale vondst) is (in roerende of onroerende zin), meldt u dit zo snel mogelijk bij de gemeente. Deze aangifte moet u ook doen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort en de Provincie Gelderland. Wij adviseren u eerst de verantwoordelijke medewerker van de Omgevingsdienst Achterhoek (mw. A. Lugtigheid) hiervan in kennis te stellen, tel. 06-15657502 of per mail Annemieke.Lutigheid@ODAchterhoek.nl.

2 Voor de activiteit milieuverantwoord ondernemen

2.1 Gedragsvoorschriften

2.1.1

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

2.1.2

De inrichting mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Binnen de openingstijden mogen anderen dan het personeel van de inrichting uitsluitend onder toezicht in de inrichting aanwezig zijn.

2.1.3

Alle binnen de inrichting aanwezige machines, installaties en voorzieningen moeten overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn.

2.1.4

Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

2.1.5

Tijdens het in bedrijf zijn van de inrichting moet personeel aanwezig zijn dat voor controle- en registratiewerkzaamheden is geïnstrueerd.

2.1.6

Degene die de inrichting drijft is verplicht aan alle in de inrichting werkzame personen, inclusief binnen de inrichting werkzaam zijnde derden, een schriftelijke instructie te verstrekken. Het doel van de instructie is gedragingen hunnerzijds uit te sluiten die het gevolg zouden kunnen hebben dat de inrichting niet overeenkomstig de vergunning en haar voorschriften in werking is. Een zodanige instructie behoort aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen persoon op diens verzoek te worden getoond. Er moet toezicht worden gehouden op het naleven van deze instructie.

2.1.7

De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgeschermd dat geen directe lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.

2.1.8

Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.

2.1.9

Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 5 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

2.1.10

Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

2.1.11

Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

2.1.12

In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:

- De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen,

registraties en onderzoeken (zoals afvalpreventie-onderzoek, keuringen van brandblusmiddelen, visuele inspectie van bodembeschermende voorzieningen, keuringen van tanks, keuringen van stookinstallaties, etc);

- Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum, tijdstip en de genomen maatregelen;
- Registratie van het energie- en waterverbruik;
- Metingen en storingen nageschakelde technieken;
- Registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen acties;
- Een afschrift van de vigerende omgevingsvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen.

2.1.13

De in het vorig voorschrift bedoelde informatie moet in ieder geval tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerst volgende meting, keuring, controle of analyse, maar ten minste gedurende 5 jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor de daartoe bevoegde ambtenaren.

2.2 Afvalstoffen

2.2.1

Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:

- diverse gevaarlijke afvalstoffen
- papier en karton
- kadavers

2.2.2

Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, moeten worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen.

2.2.3

De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

2.2.4

De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:

- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
- deze tegen normale behandeling bestand is;
- deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

2.2.5

Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

2.2.6

Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden. Van de afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.

Daartoe moet dierlijk afval, zoals visafval, vleesafval en beenderen worden bewaard:

- a. In een ruimte met een temperatuur beneden 0°C, of
- b. In een besloten ruimte alwaar de temperatuur beneden 10°C is, maar moeten dan daaruit ten minste eenmaal per week worden afgevoerd, of
- c. in een besloten, ongekoelde ruimte, maar moeten dan daaruit dagelijks worden afgevoerd.

2.2.7

Etensresten of afvalstoffen mogen uitsluitend worden bewaard in het bebouwde deel van de inrichting.

2.2.8

Etensresten en daarmee verontreinigde verpakking en aan bederf en rotting onderhevig afval mogen uitsluitend worden bewaard in goed gesloten emballage of containers.

2.2.9

Vloeibare afvalstoffen in emballage moeten zijn geplaatst op een vloeistofdichte vloer of in een vloeistofdichte lekbak in het bebouwde deel van de inrichting.

2.2.10

Een vloeistofdichte lekbak moet, indien het (licht) ontvlambare vloeistoffen betreft, de gehele inhoud van de totale hoeveelheid opgeslagen vloeistoffen kunnen bevatten. In de overige gevallen moet de bak een inhoud hebben van ten minste de grootste verpakkingseenheid vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage.

2.2.11

Boven een vloeistofdichte lekbak met vloeibare afvalstoffen in emballage moet, indien deze buiten het bebouwde deel van de inrichting ligt, een afdak aanwezig zijn. Het afdak moet zo groot zijn dat regenwater niet binnen de vloeistofdichte lekbak kan komen.

2.2.12

Vloeibare afvalstoffen in emballage moeten worden bewaard op een vloeistofdichte vloer. De vloer moet zijn omgeven door een vloeistofdichte omwalling, een gotensysteem of een gelijkwaardige constructie van een zodanige capaciteit, dat ten minste de gemiddelde neerslaghoeveelheid van twee maanden binnen deze constructie kan worden opgevangen. Het verzamelde water moet tijdig worden afgevoerd.

2.2.13

Papierresten en huishoudelijk afval moeten worden opgeslagen in een gesloten (pers)container.

2.2.14

Verontreinigde emballage moet worden behandeld als gevulde emballage. Voor de bepaling van de opvangcapaciteit van een vloeistofdichte bak hoeft de opslagcapaciteit van de verontreinigde emballage niet meegerekend te worden.

2.2.15

Het vervoer van het afval van de plaats van ontstaan/verzamelen in de inrichting naar de afvalcontainer(s) moet zodanig plaatsvinden, dat zich geen afval in de omgeving kan verspreiden.

2.2.16

Gemorste vaste gevaarlijke afvalstoffen moeten direct worden opgeruimd en opgeslagen in een daarvoor bestemde container van doelmatig materiaal of in daarvoor bestemde doelmatige emballage.

2.2.17

In de inrichting moet nabij de opslag van (vloeibaar) gevaarlijk afval, voor de aard van de opgeslagen stoffen geschikt materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte stoffen te neutraliseren, indien nodig te absorberen en op te nemen.

Gemorste gevaarlijke afvalstoffen moeten zonodig worden geneutraliseerd. Zij moeten onmiddellijk worden opgenomen en behandeld als omschreven in het hoofdstuk gevaarlijke stoffen. De opgenomen gemorste (vloeistof) moet worden opgeslagen in daarvoor bestemde, voor de aard van de stof geschikte, gesloten emballage.

Toelichting:

Als absorberend materiaal kan worden gebruikt perlite of vermiculite.

2.2.18

Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op de heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

2.2.19

De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

2.2.20

Reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen moeten gescheiden worden gehouden.

2.2.21

De ingezamelde en binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik naar soort worden gescheiden, gescheiden blijven, verzameld, bewaard en gescheiden worden afgevoerd.

2.3 Energie

2.3.1

Het energieverbruik moet jaarlijks worden geregistreerd. Hiertoe moeten de volgende energiestromen worden geregistreerd:

- het energieverbruik in kWh;
- het aardgasverbruik in m³.

2.3.2

De vergunninghouder moet het jaarlijks waterverbruik registreren.

2.3.3

Jaarlijks moet onderhoud worden uitgevoerd aan de stook- en verwarmingsinstallatie. Ten minste eenmaal per jaar moet, met het oog op een optimale verbranding in de installatie, een beoordeling worden uitgevoerd van de noodzakelijke afstelling en staat van onderhoud. Beoordeling, afstelling, onderhoud en reparaties moet geschieden door een bedrijf dat is gecertificeerd volgens de certificatieregeling voor het uitvoeren van onderhoud en inspecties aan stookinstallaties, of over gelijkwaardige deskundigheid beschikt. Meetrapporten en verdere rapportage van het onderhoud moeten worden opgenomen in het logboek van de installatie, en moeten 5 jaar ter inzage voor het bevoegd gezag worden gehouden.

2.3.4

De voorgenoemde registraties moeten worden opgenomen in het centrale registratiesysteem.

2.4 Geluid

2.4.1

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

2.4.2

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L_{Ar,LT} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag ter plaatse op de gevels van woningen van derden niet meer bedragen dan:

- 40 dB(A) in de dagperiode op 1,5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 35 dB(A) in de avondperiode op 5,0 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 30 dB(A) in de nachtperiode op 5,0 m hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

2.4.3

Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag ter plaatse op de gevels van woningen van derden niet meer bedragen dan:

- 50 dB(A) in de dagperiode op 1,5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 50 dB(A) in de avondperiode op 5,0 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 50 dB(A) in de nachtperiode op 5,0 m hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

2.4.4

Het in deze vergunning met betrekking tot het maximale geluidsniveau gestelde is niet van toepassing op het laden of het lossen ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Toelichting:

Onder laad- en losactiviteiten worden ook aanverwante activiteiten verstaan zoals het op en van het terrein van de inrichting rijden, het slaan van autoportieren, het starten en weggrijpen van de voertuigen. Het rijden van interne transportmiddelen, zoals vorkheftrucks, met als doel op- en overslag van goederen wordt niet gerekend onder laad- en losactiviteiten.

2.4.5

Gedurende het laden of het lossen mag de motor van het voertuig waarin wordt geladen of waaruit wordt gelost niet in werking zijn tenzij het in werking zijn van de motor noodzakelijk is voor het laden en het lossen. In dit laatste geval mag niet geladen of gelost worden tussen 19.00 en 07.00 uur, en op zon- en algemeen erkende feestdagen.

2.4.6

Het laden en lossen van goederen mag uitsluitend plaatsvinden op het terrein van de inrichting.

2.5 Het houden van dieren

2.5.1

In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren aanwezig zijn:

- | | | |
|-------------|--------|---|
| ▪ gebouw 2: | 5.125 | ouderdieren van vleeskuikens in opfok (Rav-nummer E 3.8); |
| ▪ gebouw 3: | 5.125 | ouderdieren van vleeskuikens in opfok (Rav-nummer E 3.8); |
| ▪ gebouw 4: | 7.050 | ouderdieren van vleeskuikens in opfok (Rav-nummer E 3.8); |
| ▪ gebouw 5: | 7.050 | ouderdieren van vleeskuikens in opfok (Rav-nummer E 3.8); |
| ▪ gebouw 7: | 8.700 | ouderdieren van vleeskuikens in opfok (Rav-nummer E 3.8); |
| ▪ gebouw 8: | 15.200 | ouderdieren van vleeskuikens in opfok (Rav-nummer E 3.8); |
| ▪ gebouw 9: | 15.200 | ouderdieren van vleeskuikens in opfok (Rav-nummer E 3.8). |

2.6 Transportmiddelen

2.6.1

De verbrandingsmotor van binnen de inrichting aanwezige voertuigen moeten zodanig zijn afgesteld dat de uitlaatgassen nagenoeg roet- en rookloos zijn.

2.6.2

De verbrandingsmotor van binnen de inrichting aanwezige voertuigen moeten zijn voorzien van een doelmatige geluiddemper in de uitlaat en mag alleen in werking zijn voor zover dit voor het laden, het lossen en het rijden noodzakelijk is.

2.7 Nazorg

2.7.1

Zodra de vergunninghouder, die de inrichting of een deel hiervan overdraagt aan een ander natuurlijk of rechtspersoon, dient dit direct aan het bevoegd gezag te worden gemeld.

2.7.2

In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan 6 maanden), bij bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moet hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk melding worden gedaan aan het bevoegd gezag. Bij deze melding moeten tevens de volgende gegevens worden overgelegd:

- de wijze waarop de in de inrichting aanwezige grond-, hulp- en afvalstoffen en de overige milieuschadelijke stoffen zullen worden verwijderd;
- de toekomstige bestemming en gebruik van de gebouwen en het terrein van de inrichting, voor zover dit bij de vergunninghouder bekend is;
- een plattegrond met daarop de ligging van eventuele ondergrondse tanks, inclusief afschriften van de laatste keuringsrapporten.

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van het buiten gebruik stellen van de inrichting.

3 Voor de activiteit kappen

3.1 Gebruik van uw vergunning

Op grond van artikel 6.1 lid 2 van de Wabo mag u de eerste zes weken na de verzenddatum van deze vergunning niet kappen.

3.2 Vervallen vergunning

Op grond van artikel 5 van de Omgevingsverordening bijzondere bomen en -groene structuren 2010 moet u **binnen één jaar** - nadat de vergunning definitief is - gebruik maken van deze omgevingsvergunning. Voert u binnen dit jaar de vergunning niet of slechts gedeeltelijk uit, dan **vervalt de vergunning** voor de op dat moment nog niet gevelde houtopstand.

3.3 Vogelbroedseizoen

In de artikelen 10 tot en met 12 van de Flora- en Faunawet staat dat het verboden is beschermde dieren te verontrusten of hun nesten te verstoren. Wij raden u daarom aan de kap niet in de periode tussen 15 maart en 15 juli uit te voeren. Als u in deze periode de vergunde bomen wilt kappen, moet u zeker weten dat u zich aan deze wet houdt.

3.4 Verplichting te herplanten

Op grond van artikel 6 van de Omgevingsverordening bijzondere bomen en -groene structuren 2010 leggen wij u een herplantplicht op.

De herplantplicht bestaat uit het terugplanten van 1208,3 m² bosplantsoen op het terrein (kadastraal bekend gemeente Neede, sectie A nummer 2677) achter de nieuw te bouwen stallen. Een en ander zoals nader uitgewerkt en omschreven in het bijgevoegde beoordelingsformulier kapaanvraag.

Langs de watergang van het Waterschap Rijn en IJssel ligt echter een kernzone van 4 meter waarbinnen geen beplanting mag worden aangebracht.

De herplantplicht moet binnen drie jaar na de velling of het tenietgaan van de houtopstand zijn uitgevoerd. Onder de herplantplicht valt ook de plicht om herbeplanting, die niet is aangeslagen binnen drie jaar na herbeplanting te vervangen.

3.5 Boswet

Tenminste één maand voor het kappen van de ongeveer 725 m² hakhoutstoven met zware uitlopers in de soorten eik, berk en esdoorn dient u een kapmelding te doen bij de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in Den Haag, omdat deze hakhoutstoven deel uitmaken van een aaneengesloten houtopstand van meer dan 1000 m². Hierdoor is ook de Boswet van toepassing. Een formulier opgave kap houtopstand (kapmelding) treft u hierbij aan.

C. OVERWEGINGEN

Aan deze omgevingsvergunning liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

1 Voor de activiteit bouwen en gebruik

1.1 Bestemmingsplan

Het perceel waarop u wilt bouwen ligt in het bestemmingsplan "Buitengebied, herziening 1987" (Neede). Volgens het bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming "Agrarisch gebied". Uw bouwplan voldoet niet aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Gronden met de bestemming "Agrarisch gebied" zijn bestemd voor de uitoefening van het agrarisch bedrijf. In dit bestemmingsplan is echter geen bouwvlak opgenomen. De huidige situatie is destijds vergund middels een postzegelplan welke is vastgesteld voor het geldende bestemmingsplan. Het uitbreiden van de intensieve veehouderij is daarmee niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan.

Een aanvraag die in strijd is met het bestemmingsplan geldt tevens als verzoek om het bouwwerk te gebruiken in strijd met het bestemmingsplan (artikel 2.11 lid 2 Wabo).

Wij zijn bereid de bouw en het gebruik van de uitbreiding mogelijk te maken door middel van een omgevingsvergunning. Er is een ruimtelijke onderbouwing gemaakt. Uit deze ruimtelijke onderbouwing blijkt dat de ontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. De notitie "ruimtelijke onderbouwing Buitengebied, Kipkesdijk 11 Neede" van mei 2013 is als bijlage aan dit besluit toegevoegd en maakt als zodanig onderdeel uit van de motivering van dit besluit.

Momenteel zijn wij bezig met een algehele herziening van het bestemmingsplan voor het gehele buitengebied. Dit bestemmingsplan "Buitengebied Berkelland 2012" heeft als voorontwerp ter inzage gelegen van 19 december 2012 tot en met 29 januari 2013. Momenteel is het ontwerpbestemmingsplan in behandeling. In dit bestemmingsplan is een bouwvlak opgenomen voor de bestaande bebouwing.

Verder zijn er geen ruimtelijk relevante redenen om niet mee te werken aan het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van uw aanvraag. Ook zijn er naar onze mening geen belangen van derden die met dit plan onevenredig worden geschaad.

1.2 Welstand

De Welstandscommissie van het Gelders Genootschap heeft op 12 december 2012 uw bouwplan getoetst. De commissie is van mening dat uw bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij nemen het advies van de Welstandscommissie over.

1.3 Bouwbesluit en Bouwverordening

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan het Bouwbesluit 2012 en aan de gemeentelijke Bouwverordening. U heeft met de door u ingediende gegevens aannemelijk gemaakt dat uw aanvraag hiermee in overeenstemming is. Wel hebben wij een aantal voorschriften opgesteld. Deze voorschriften hebben wij hierboven onder het kopje "Voorschriften" al weergegeven.

1.4 Bodem

Voor uw bouwplan is volgens artikel 8 lid 3 van de Woningwet geen onderzoek naar de verontreiniging van de bodem vereist. Er is geen sprake van een bouwwerk waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven (sub a).

1.5 Archeologie

U heeft een archeologisch onderzoek aangeleverd. Wij hebben het onderzoeksrapport beoordeeld. Op basis van de resultaten van het archeologisch onderzoek is geen vervolgonderzoek noodzakelijk. Wij willen u nog wel wijzen op de wettelijke vondstmeldingsplicht conform artikel 53 Monumentenwet 1988, zoals deze onder het kopje 'Voorwaarden' is gesteld.

1.6 Bouwbesluit en Bouwverordening

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan het Bouwbesluit 2012 en aan de gemeentelijke Bouwverordening. U heeft met de door u ingediende gegevens aannemelijk gemaakt dat uw aanvraag hiermee in overeenstemming is. Wel hebben wij een aantal aanvullende voorwaarden gesteld. Deze voorwaarden hebben wij hierboven onder het kopje "Voorschriften" al weergegeven.

2 Voor de activiteit verantwoord ondernemen (revisie)

2.1 Vergunde situatie

Voor de veehouderij is op 9 december 2008 een revisievergunning op grond van de Wet milieubeheer verleend. Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden en is de vergunning van rechtswege een omgevingsvergunning op basis van de Wabo geworden.

2.2 Aangevraagde situatie

De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor onder andere de activiteit milieuverantwoord ondernemen (revisie) in verband met het veranderen, uitbreiden en in werking hebben van een veehouderij waarvoor al eerder een omgevingsvergunning werd verleend.

Binnen de veehouderij wordt voornamelijk het volgende veranderd:

- in gebouw 1, berging, worden geen paarden meer gehouden;
- in gebouw 2, pluimveestal, wordt voorzien van een ander huisvestingssysteem (BWL 2010.13.V2). Daarnaast worden er minder dieren gehouden in deze stal, in totaal worden er maximaal 5.125 ouderdieren van vleeskuikens gehouden in deze stal;
- in gebouw 3, pluimveestal, wordt voorzien van een ander huisvestingssysteem (BWL 2010.13.V2). Daarnaast worden er minder dieren gehouden in deze stal, in totaal worden er maximaal 5.125 ouderdieren van vleeskuikens gehouden in deze stal;
- in gebouw 4, pluimveestal, wordt voorzien van een ander huisvestingssysteem (BWL 2010.13.V2). Daarnaast worden er minder dieren gehouden in deze stal, in totaal worden er maximaal 7.050 ouderdieren van vleeskuikens gehouden in deze stal;
- in gebouw 5, pluimveestal, wordt voorzien van een ander huisvestingssysteem (BWL 2010.13.V2). Daarnaast worden er minder dieren gehouden in deze stal, in totaal worden er maximaal 7.050 ouderdieren van vleeskuikens gehouden in deze stal;
- gebouw 6, berging wordt nieuw gerealiseerd en wordt gebruikt voor het opslaan van strooisel;
- gebouw 7, pluimveestal wordt nieuw gerealiseerd, in totaal worden in deze stal maximaal 8.700 ouderdieren van vleeskuikens gehouden;
- gebouw 8, pluimveestal wordt nieuw gerealiseerd, in totaal worden in deze stal maximaal 15.200 ouderdieren van vleeskuikens gehouden;
- gebouw 9, pluimveestal wordt nieuw gerealiseerd, in totaal worden in deze stal maximaal 15.200 ouderdieren van vleeskuikens gehouden.

2.3 Overzicht aantal en soort dieren

In tabel 1 staan het aantal en soort dieren dat volgens de verleende omgevingsvergunning aanwezig mogen zijn binnen de het bedrijf. In tabel 2 staan het aantal en soort aangevraagde dieren.

Tabel 1

nr./letter	diercategorie	stelsysteem	AMVB	RAV code	aantal dieren	OU per dier	NH3 per dier	max. emissie	PM10 per dier	aantal OU/ seconde	ammoniak in kg/jaar	max. emissie	PM10 in gram/jaar
2	(groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken	overige huisvestingssystemen	Ja	E 3.100	8900	0,18	0,25	0,25	23	1602	2225	2225	204700
3	(groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken	overige huisvestingssystemen	Ja	E 3.100	8900	0,18	0,25	0,25	23	1602	2225	2225	204700
4	(groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken	overige huisvestingssystemen	Ja	E 3.100	11000	0,18	0,25	0,25	23	1980	2750	2750	253000
5	(groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken	overige huisvestingssystemen	Ja	E 3.100	11000	0,18	0,25	0,25	23	1980	2750	2750	253000
1	volwassen paarden (3 jaar en ouder) (zie eindnoot 8)	alle huisvestingssystemen	NVT	K 1	7	niet vastgesteld	5	5	niet vastgesteld	0	35	35	0
Totaal:										7164	9985	9985	915400

Tabel 2

nr./ letter	diercategorie	stalsysteem	AMVB	RAV code	aantal dieren	OU per dier	NH3 per dier	max. emissie	PM10 per dier	aantal OU/ seconde	ammoniak in kg/jaar	max. emissie	PM10 in gram/jaar
2	(groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken	stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar; BWL 2010.13.V3	Ja	E 3.8	5125	0,18	0,158	0,158	20	922,5	809,75	809,75	102500
3	(groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken	stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar; BWL 2010.13.V3	Ja	E 3.8	5125	0,18	0,158	0,158	20	922,5	809,75	809,75	102500
4	(groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken	stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar; BWL 2010.13.V3	Ja	E 3.8	7050	0,18	0,158	0,158	20	1269	1113,9	1113,9	141000
5	(groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken	stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar; BWL 2010.13.V3	Ja	E 3.8	7050	0,18	0,158	0,158	20	1269	1113,9	1113,9	141000
7	(groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken	stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar; BWL 2010.13.V3	Ja	E 3.8	8700	0,18	0,158	0,158	20	1566	1374,6	1374,6	174000
8	(groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken	stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar; BWL 2010.13.V3	Ja	E 3.8	15200	0,18	0,158	0,158	20	2736	2401,6	2401,6	304000
9	(groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken	stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar; BWL 2010.13.V3	Ja	E 3.8	15200	0,18	0,158	0,158	20	2736	2401,6	2401,6	304000
Totaal:										11421	10025,1	10025,1	1269000

2.4 Ligging veehouderij

De veehouderij ligt in het buitengebied van de gemeente Berkelland (Neede). De in de aanvraag genoemde activiteiten passen niet binnen het geldende bestemmingsplan Buitengebied Neede, goedgekeurd op 2 september 1974. Naar aanleiding van de aangevraagde situatie is een procedure tot het verkrijgen van buitenplanse vrijstelling opgestart.

Op basis van de kaart die hoort bij het Reconstructieplan Achterhoek en Liemers, bekend gemaakt op 30 mei 2005 ligt de veehouderij in een verwevingsgebied. De veehouderij ligt niet in een waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied of een stiltegebied.

2.5 Nationale regelgeving

2.5.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. In artikel 2.1, lid 1 onder e van de Wabo staat dat het verboden is zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:

- het oprichten
 - het veranderen of veranderen van de werking of
 - het in werking hebben
- van een inrichting (veehouderij).

In artikel 1.1, lid 1 van de Wabo staat dat met een inrichting wordt bedoeld een inrichting die behoort tot een categorie die is aangewezen op basis van artikel 1.1, lid 3 van de Wabo.

In artikel 1.1 lid 3 van de Wabo staat dat op basis van een algemene maatregel van bestuur categorieën inrichtingen aangewezen worden als bedoeld in artikel 1.1, lid 4 van de Wet milieubeheer (Wm), waarvan het oprichten, het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben moet worden onderworpen aan een voorafgaande toetsing, gezien de aard en de omvang van de nadelige gevolgen die de inrichtingen voor het milieu kunnen veroorzaken. Bij de maatregel worden als categorie in ieder geval aangewezen de inrichtingen waartoe een gpbv-installatie behoort.

Binnen de veehouderij is een gpbv-installatie aanwezig. Onder een gpbv-installatie wordt een installatie verstaan als bedoeld in bijlage I van de Richtlijn industriële emissies.

In artikel 1.1, lid 4 van de Wm staat dat onder een inrichting wordt verstaan, een inrichting behorende tot een categorie die op basis van artikel 1.1, lid 3 van de Wm is aangewezen. Daarbij worden als één inrichting beschouwd de tot eenzelfde onderneming of instelling behorende installaties die onderling technische, organisatorische of functionele bindingen hebben en in elkaars onmiddellijke nabijheid zijn gelegen.

In artikel 1.1, lid 3 van de Wm staat dat bij algemene maatregel van bestuur categorieën van inrichtingen worden aangewezen, die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken.

2.5.2 Besluit omgevingsrecht (Bor)

In artikel 2.1, lid 2 van het Bor staat dat als categorieën vergunningplichtige inrichtingen worden aangewezen de categorieën inrichtingen waartoe een gpbv-installatie behoort en de categorieën inrichtingen die als zodanig zijn aangewezen in bijlage I, onderdeel B en C.

Binnen de veehouderij is een gpbv-installatie aanwezig er zijn namelijk pluimveestallen aanwezig waarin meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee aanwezig zijn. Hierdoor is de veehouderij vergunningplichtig.

Beoordeling van de aanvraag is uitgevoerd op basis van artikel 2.14 van de Wabo.

Uit de beoordeling is gebleken dat de vergunning op basis van artikel 2.14 van de Wabo verleend kan worden.

2.5.3 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

In algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) worden voor bepaalde activiteiten direct werkende eisen gesteld. Deze eisen mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. In de omgevingsvergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is aangegeven.

Uit artikel 2.1, eerste en tweede lid van de Wabo, juncto artikel 2.1, tweede lid van het Bor juncto bijlage 1 onder B en C van het Bor volgt dat het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) van toepassing is.

Voor een inrichting die is genoemd onder B of C van bijlage 1 van het Bor, geldt een vergunningplicht. Op vergunningplichtige inrichtingen (type C-inrichtingen) kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling. Naast de rechtstreeks werkende voorschriften gelden ook overgangsbepalingen (hoofdstuk 6 Activiteitenbesluit).

Binnen de veehouderij vinden activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Voor die activiteiten houdt dat in dat moet worden voldaan aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling.

2.5.4 Waterwet

Voor de aangevraagde wijzigingen is afstemming met de Waterwet niet noodzakelijk. De aangevraagde activiteiten zijn niet vergunningplichtig op basis van de Waterwet.

2.6 Milieuhygiënische toetsing

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a van de Wabo hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting of het mijnbouwwerk daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting of het mijnbouwwerk kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
- de met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk en het gebied waar de inrichting of het mijnbouwwerk zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;

- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting of het mijnbouwwerk kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
- het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting of het mijnbouwwerk voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting of het mijnbouwwerk drijft, met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk voert.

Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2.6.1 Wet ammoniak en veehouderij (Wav)

De beoordeling van de aanvaardbaarheid van de door de veehouderij veroorzaakte ammoniakemissie bij beslissingen inzake de vergunningverlening vindt plaats aan de hand van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) en de Regeling ammoniak en veehouderij.

Artikel 3, lid 1, van de Wav geeft aan dat bij de beslissing over een vergunning voor de oprichting of verandering van een veehouderij, de gevolgen van de ammoniakemissie uit de tot de veehouderij behorende dierenverblijven moet worden betrokken. Dit uitsluitend op de wijze zoals aangegeven in de artikelen 4 tot en met 7 van de Wav.

In artikel 3, lid 2 Wav staat dat bij de beslissing over een vergunning voor het oprichten of veranderen van een veehouderij rekening moet worden gehouden met directe ammoniakschade. Onder directe ammoniakschade wordt verstaan de directe opname door planten en bomen van ammoniak, die afkomstig is uit dierenverblijven. Deze schade blijkt in de praktijk vooral plaats te vinden bij coniferen en fruitbomen, maar ook andere gewassen kunnen er gevoelig voor zijn. Of er sprake is van onaanvaardbare ammoniakschade kan beoordeeld worden aan de hand van het rapport "Stallucht en Planten" van het IMAG in Wageningen van juli 1981. De Raad van State heeft bij uitspraak van 29 september 2000 (ABRvS, E03.98.1149) beoordeeld dat het genoemde rapport primair bedoeld is om schade aan planten bij teeltbedrijven te kunnen bepalen. Het in het genoemde rapport aanbevolen beschermingsniveau hoeft dan ook niet zonder meer in situaties waarbij geen sprake is van teeltbedrijven te worden toegepast. Wij concluderen dat er in de aangevraagde situatie geen directe ammoniakschade zal optreden.

In artikel 6, lid 1 Wav staat dat een vergunning voor het veranderen van een veehouderij wordt geweigerd, als de aanvraag betrekking heeft op een uitbreiding van het aantal dieren van één of meer diercategorieën en een tot de veehouderij behorend dierenverblijf geheel of gedeeltelijk in een zeer kwetsbaar gebied ligt of in een zone van 250 meter rond een zeer kwetsbaar gebied.

Op de gewijzigde kaart met de Gelderse Ecologische Hoofdstructuur (EHS) op grond van de Wet ammoniak en Veehouderij, behorend bij besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 9 mei 2006, ligt het bedrijf niet in een zeer kwetsbaar gebied of in een 250 meterzone van een zeer kwetsbaar gebied.

De aanvraag voldoet aan de artikelen 4 t/m 7 van de Wav.

2.6.2 Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting)

Op 28 december 2005 is het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting) gepubliceerd in het Staatsblad (2005, br. 675). Op 1 april 2008 is dit besluit formeel in werking getreden.

2.6.2.1 Ouderdieren van vleeskuikens in opfok – stal 2

De ouderdieren van vleeskuikens in opfok in deze stal worden gehouden in een huisvestingssysteem met een luchtmengsysteem voor de droging van de strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar (BWL 2010.13.V3). Deze wijze van huisvesting kent een emissiefactor van 0,158 kg ammoniak per dierplaats per jaar (E 3.8). Voor het houden van deze diersoort is geen maximale emissiewaarde vastgesteld, waardoor dit besluit niet van toepassing is op dit huisvestingssysteem.

2.6.2.2 Ouderdieren van vleeskuikens in opfok – stal 3

De ouderdieren van vleeskuikens in opfok in deze stal worden gehouden in een huisvestingssysteem met een luchtmengsysteem voor de droging van de strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar (BWL 2010.13.V3). Deze wijze van huisvesting kent een emissiefactor van 0,158 kg ammoniak per dierplaats per

jaar (E 3.8). Voor het houden van deze diersoort is geen maximale emissiewaarde vastgesteld, waardoor dit besluit niet van toepassing is op dit huisvestingssysteem.

2.6.2.3 Ouderdieren van vleeskuikens in opfok – stal 4

De ouderdieren van vleeskuikens in opfok in deze stal worden gehouden in een huisvestingssysteem met een luchtmengsysteem voor de droging van de strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar (BWL 2010.13.V3). Deze wijze van huisvesting kent een emissiefactor van 0,158 kg ammoniak per dierplaats per jaar (E 3.8). Voor het houden van deze diersoort is geen maximale emissiewaarde vastgesteld, waardoor dit besluit niet van toepassing is op dit huisvestingssysteem.

2.6.2.4 Ouderdieren van vleeskuikens in opfok – stal 5

De ouderdieren van vleeskuikens in opfok in deze stal worden gehouden in een huisvestingssysteem met een luchtmengsysteem voor de droging van de strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar (BWL 2010.13.V3). Deze wijze van huisvesting kent een emissiefactor van 0,158 kg ammoniak per dierplaats per jaar (E 3.8). Voor het houden van deze diersoort is geen maximale emissiewaarde vastgesteld, waardoor dit besluit niet van toepassing is op dit huisvestingssysteem.

2.6.2.5 Ouderdieren van vleeskuikens in opfok – stal 7

De ouderdieren van vleeskuikens in opfok in deze stal worden gehouden in een huisvestingssysteem met een luchtmengsysteem voor de droging van de strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar (BWL 2010.13.V3). Deze wijze van huisvesting kent een emissiefactor van 0,158 kg ammoniak per dierplaats per jaar (E 3.8). Voor het houden van deze diersoort is geen maximale emissiewaarde vastgesteld, waardoor dit besluit niet van toepassing is op dit huisvestingssysteem.

2.6.2.6 Ouderdieren van vleeskuikens in opfok – stal 8

De ouderdieren van vleeskuikens in opfok in deze stal worden gehouden in een huisvestingssysteem met een luchtmengsysteem voor de droging van de strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar (BWL 2010.13.V3). Deze wijze van huisvesting kent een emissiefactor van 0,158 kg ammoniak per dierplaats per jaar (E 3.8). Voor het houden van deze diersoort is geen maximale emissiewaarde vastgesteld, waardoor dit besluit niet van toepassing is op dit huisvestingssysteem.

2.6.2.7 Ouderdieren van vleeskuikens in opfok – stal 9

De ouderdieren van vleeskuikens in opfok in deze stal worden gehouden in een huisvestingssysteem met een luchtmengsysteem voor de droging van de strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar (BWL 2010.13.V3). Deze wijze van huisvesting kent een emissiefactor van 0,158 kg ammoniak per dierplaats per jaar (E 3.8). Voor het houden van deze diersoort is geen maximale emissiewaarde vastgesteld, waardoor dit besluit niet van toepassing is op dit huisvestingssysteem.

2.7 Europese regelgeving

2.7.1 Richtlijn Industriële Emissies

De IPPC-richtlijn is per 1 januari 2013 opgenomen in de Richtlijn industriële emissies (RIE). De verplichtingen die uit de RIE voortvloeien zijn alleen van toepassing op de activiteiten die in bijlage 1 van deze richtlijn worden genoemd. Voor veehouderijen betekent dit dat alleen de volgende installaties, zogenoemde gpbv-installaties, onder de werking van de richtlijn vallen:

- stallen met 40.000 plaatsen of meer voor pluimvee,
- stallen met 2.000 plaatsen of meer voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg) of
- stallen met 750 plaatsen of meer voor zeugen.

De aanvraag betreft 63.450 plaatsen voor pluimvee. Deze aantallen komen boven de drempelwaarde zoals genoemd in de RIE. Binnen de veehouderij is een gpbv-installatie aanwezig, een beoordeling op grond van de RIE, zoals deze is opgenomen in de Wet milieubeheer en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht moet daarom worden uitgevoerd.

De aanvraag valt onder het toepassingsbereik van artikel 2 van de RIE. Er mag geen vergunning worden verleend als niet kan worden gegarandeerd dat de gpbv-installatie voldoet aan de eisen van de RIE (artikel 5 van de richtlijn).

In artikel 11 van de RIE is de volgende opsomming gegeven van verplichtingen waaraan de ondernemer zeker moet voldoen:

- a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreinigingen worden getroffen, met name door toepassing van de beste beschikbare technieken;
- b. er wordt geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt.
- c. het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen; waar dat niet gebeurt, moeten die stoffen worden hergebruikt, wanneer dat technisch en economisch onmogelijk is, zodanig worden verwijderd dat milieueffecten worden voorkomen of beperkt;
- d. energie wordt op doelmatige wijze gebruikt;
- e. de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken;
- f. bij de definitieve stopzetting van de activiteiten worden de nodige maatregelen getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het bedrijfsterrein weer in een acceptabele toestand te brengen.

Puntsgewijze beoordeling van de genoemde verplichtingen:

- a. Op 25 juni 2007 is door het Ministerie van VROM de Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij (hierna: beleidslijn) vastgesteld. Deze beleidslijn is bedoeld als handreiking voor de omgevingstoetsing die op grond van de IPPC-richtlijn ten aanzien van de ammoniakemissie vanuit veehouderijen dient te worden uitgevoerd. Deze verplichting is overgenomen in de Wet ammoniak en veehouderij (artikel 3, derde lid, derde volzin).
De IPPC-richtlijn schrijft zelf niet voor op welke wijze deze omgevingstoets behoort plaats te vinden, maar stelt onder meer wel als voorwaarde dat een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel moet worden gewaarborgd. Een uitzondering daarop vormt de situatie waarbij Europese milieukwaliteitseisen in het geding zijn. Om te voorkomen dat deze kwaliteitseisen worden overschreden, moeten zo nodig strengere eisen dan BBT worden gesteld en als niet aan de kwaliteitseisen kan worden voldaan dient de vergunning te worden geweigerd (art. 10 juncto art. 8 IPPC). Aangezien geen Europese kwaliteitseisen zijn opgesteld beschikt de overheid over een zekere beoordelingsvrijheid op grond van overweging 18 van de IPPC-richtlijn. Van deze beoordelingsvrijheid is gebruik gemaakt middels de Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing Ammoniak en veehouderij. De aangevraagde situatie betreft een ammoniakemissie van meer dan 5000 kg ammoniak per jaar. In de vergunde situatie is al sprake van een ammoniakemissie van meer dan 5000 kg ammoniak, namelijk 10.025,1 kg ammoniak. De totale uitbreiding van de ammoniakemissie bedraagt in de aangevraagde situatie ($10.025,1 - 9.985,0 =$) 40,1 kg ammoniak. BBT+ is niet te bepalen voor de aangevraagde diercategorie, aangezien deze moet worden vastgesteld naar aanleiding van de maximale emissiewaarde. In de aangevraagde situatie worden dieren gehouden waarvoor geen maximale emissiewaarde is vastgesteld. Hierdoor kunnen de toegepaste huisvestingssystemen als BBT worden aangemerkt. De aangevraagde situatie voldoet aan de beleidslijn.
- b. de totale hoeveelheid ammoniakemissie vanuit de varkenshouderij neemt in de nieuwe situatie toe met ($10.025,1 - 9.985,0 =$) 40,1 kg ammoniak. In de aangevraagde situatie wordt in alle stallen een huisvestingssysteem gerealiseerd met lagere ammoniakemissie dan bij traditionele pluimveestallen. Geconcludeerd kan worden dat voldoende emissiereducerende maatregelen worden getroffen.
- c. De afvalstoffen die vrijkomen binnen de het bedrijf bestaan hoofdzakelijk uit mest, kadavers, papier, spuiwater en restafval. Overige afvalstoffen kunnen of mogen niet hergebruikt worden binnen de veehouderij en worden opgezette tijden afgevoerd vanuit het bedrijf naar erkende inzamelaars/verwerkers.
- d. In de toelichting op het aanvraagformulier staat aangegeven welke energiebesparende maatregelen worden toegepast binnen de veehouderij. Uit deze gegevens blijkt dat binnen de veehouderij vrijwel alle maatregelen op energiebesparingsgebied, die binnen pluimveehouderijen als stand der techniek worden gezien, worden toegepast.
- e. Binnen de veehouderij zijn voldoende blusmiddelen aanwezig om bij een beginnende brand doelmatig te kunnen optreden.
- f. In de voorschriften zijn voorwaarden opgenomen voor als het bedrijf beëindigd wordt.

De aangevraagde bedrijfssituatie betreft activiteiten die niet zodanig uitgevoerd worden dat er sprake is van een belangrijke verontreiniging op grond van de RIE. Gelet hierop is er geen sprake van een significant negatief effect op het dichtstbijzijnde zeer kwetsbare gebied.

2.7.2 M.e.r.-richtlijn

2.7.2.1 M.e.r.-plicht

In het Besluit milieu-effectrapportage 1994 (laatst gewijzigd in 2011, hierna Besluit m.e.r.) is in onderdeel C onder categorie 14 opgenomen voor welke situaties er een MER-plicht geldt voor de aangevraagde activiteiten.

De MER-plicht (onderdeel C onder 14) voor het oprichten en/of uitbreiden en/of wijzigen van een inrichting voor het fokken, mesten of houden van pluimvee of varkens, in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een inrichting met:

- 85.000 plaatsen of meer voor mesthoenders;
- 60.000 plaatsen of meer voor hennen;
- 3.000 plaatsen of meer voor mestvarkens;
- 900 plaatsen of meer voor zeugen.

2.7.2.2 M.e.r.-beoordelingsplicht

Verder is in het Besluit m.e.r. in onderdeel D onder categorie 14 bepaald, voor welke situaties moet worden beoordeeld of vanwege bijzondere omstandigheden waaronder de activiteit wordt ondernomen, alsnog een milieueffectrapport noodzakelijk is. Dit geldt voor het oprichten en/of uitbreiden en/of wijzigen van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren, in de gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op meer dan:

- 1°. 40.000 stuks pluimvee (Rav-categorie E, F, G en J),
- 2°. 2.000 stuks mestvarkens (Rav-categorie D.3),
- 3°. 750 stuks zeugen (Rav-categorie D.1.2, D.1.3 en D.3 voor zover het opfokzeugen betreft),
- 4°. 2.700 stuks gespeende biggen (biggenopfok) (Rav-categorie D.1.1),
- 5°. 5000 stuks pelsdieren (fokteven) (Rav-categorie H.1 t/m H.3),
- 6°. 1000 stuks voedsters of 6000 vlees- en opfokkonijnen tot dekleeftijd (Rav-categorie I.1 en I.2),
- 7°. 200 stuks melk-, kalf- en zoogkoeien (Rav-categorie A.1 en A.2),
- 8°. 340 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (Rav-categorie A.3),
- 9°. 340 stuks melk-, kalf- en zoogkoeien ouder dan 2 jaar en vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (Rav-categorie A.1, A.2 en A.3),
- 10°. 1200 stuks vleesrunderen (Rav-categorie A.4 t/m A.7),
- 11°. 2000 stuks schapen of geiten (Rav-categorie B.1 en C.1 t/m C.3),
- 12°. 100 stuks paarden of pony's (Rav-categorie K.1 en K.3),
- 13°. 1000 stuks struisvogels (Rav-categorie L.1 t/m L.3).

In onderdeel D is onder nummer 14.3 aangegeven, dat een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt voor een oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren. Het gaat om gevallen waarbij deze activiteit betrekking heeft op het oprichten, wijziging of uitbreiding met meer dan 40.000 stuks pluimvee, ten aanzien van een besluit waarop afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. De aangevraagde situatie betreft een uitbreiding/verandering van 39.800 stuks pluimvee. Dit aantal blijft onder de in onderdeel D genoemde drempelwaarde. Voor de aangevraagde situatie geldt in zoverre geen m.e.r.-(beoordelings)plicht.

2.7.2.3 Vormvrij m.e.r.-beoordeling

Volgens recente jurisprudentie moet ook wanneer de drempels van onderdeel D niet worden overschreden, worden nagegaan of vanwege bijzondere omstandigheden waaronder de activiteit wordt ondernomen, alsnog een milieueffectrapport noodzakelijk is. Uit onze beoordeling blijkt dat de voorgenomen activiteiten geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken zoals bedoeld in bijlage III van richtlijn 85/337/EEG. Wij vinden dat daarom er voor de aangevraagde situatie geen m.e.r.-(beoordelings)plicht geldt.

2.7.3 Vogel- en Habitatrichtlijn

De Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG en de Richtlijn 92/43/EEG) beschermen de natuur in heel Europa. Beide richtlijnen beschermen bepaalde gebieden. Elke lidstaat is verplicht om speciale beschermingszones vast te stellen. Deze vormen samen één Europees netwerk van natuurgebieden, met de naam Natura 2000.

De speciale beschermingszones van de Vogelrichtlijn in Nederland staan inmiddels vast. Op 7 december 2004 is het beschermingsregime voor deze gebieden gaan gelden. Wel worden deze gebieden opnieuw aangewezen omdat dan de instandhoudingsdoelstellingen ook worden vastgelegd. De speciale bescher-

mingszones van de Habitatrichtlijn staan nog niet vast. Dit betekent dat er wel habitatgebieden zijn aangewezen, maar nog niet zijn vastgesteld.

In en in de nabijheid van de gemeente Berkelland liggen de volgende aangewezen habitat- en vogelrichtlijngebieden:

- Buursezand en Haaksbergerveen in de gemeente Haaksbergen
- Korenburgerveen gelegen in de gemeente Oost Gelre
- Krosewicker Grenzwald in Duitsland
- Ammeloer Venn in Duitsland
- Stelkampsveld (Beekvliet) gelegen in de gemeenten Lochem en Berkelland
- Zwillbrocker Venn in Duitsland

2.7.4 Natuurbeschermingswet 1998

Op 1 februari 2009 is een wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) inwerking getreden. Met deze wijziging vallen nu ook de Habitatgebieden onder de Nbw. Dit betekent dat ondanks dat de habitatgebieden nog niet zijn vastgesteld ze wel onder de werkingssfeer van Nbw vallen. De toetsing hoeft dus niet meer plaats te vinden in een vergunning op basis van de Wet milieubeheer. De provincie is het bevoegd gezag voor de Nbw-vergunning.

In artikel 19d, lid, van de Nbw staat het volgende:

Het is verboden zonder vergunning, of in strijd met aan die vergunning verbonden voorschriften of beperkingen, van gedeputeerde staten of, ten aanzien van projecten of andere handelingen als bedoeld in het vierde lid, van Onze Minister, projecten of andere handelingen te realiseren onderscheidenlijk te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstelling de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten of handelingen die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten.

Dit betekent dat voor de uitbreiding van een veehouderij waarbij sprake is van een toename van onder andere de ammoniakemissie, naast een vergunning op basis van de Wabo ook een vergunning op basis van de Nb-wet noodzakelijk kan zijn.

Op 13 september 2012 is voor Pluimveebedrijf Noordijk een vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 aangevraagd bij de Gedeputeerde Staten van Gelderland. Op 4 februari 2013 is door Gedeputeerde Staten van Gelderland de aangevraagde vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet definitief verleend.

2.8 Milieuaspecten

2.8.1 Lucht

2.8.1.1 Geurhinder

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor de omgevingsvergunning, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. De Wgv geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object, bijvoorbeeld een woning.

De geurbelasting wordt berekend en getoetst met het verspreidingsmodel V-Stacks vergunningen. Dit geldt alleen voor dieren waarvoor geuremissiefactoren zijn opgenomen in de Rgv. Voor dieren zonder geuremissiefactor gelden minimaal aan te houden afstanden.

Gemeenten mogen bij verordening van de normen in de Wgv afwijken, binnen bepaalde grenzen (artikel 6 van de wet). Afwijkende normen gelden binnen een bepaald gebied. Het hanteren van afwijkende normen moet worden onderbouwd vanuit een ruimtelijke visie op de ontwikkeling van het gebied, de zogenaamde gebiedsvisie. Door de gemeente Berkelland is op 1 juli 2009 voor het afwijken van de normen in de Wgv een verordening vastgesteld.

In artikel 2, lid 1 Wgv staat dat bij de beslissing inzake de vergunning voor het oprichten of veranderen van een veehouderij, het bevoegd gezag de geurhinder door de geurbelasting vanwege tot veehouderijen


behorende dierenverblijven uitsluitend betreft op de wijze als aangegeven in de artikelen 3 tot en met 9 van de Wgv.

In artikel 3, lid 1 Wgv staat dat een vergunning voor een veehouderij wordt geweigerd indien de geurbelasting van die veehouderij op een geurgevoelig object, gelegen:
binnen een concentratiegebied, binnen de bebouwde kom meer bedraagt dan 3,0 odour units per kubieke meter lucht;
binnen een concentratiegebied, buiten de bebouwde kom meer bedraagt dan 14,0 odour units per kubieke meter lucht;

De gemeente Berkelland ligt binnen concentratiegebied Oost. Conform artikel 2, eerste lid van de Rgv is de geurbelasting berekend en getoetst met het verspreidingsmodel V-Stacks Vergunningen.
De aangevraagde situatie betreft een geuremissie van 11.421,0 ouE/sec.

De geurbelasting afkomstig van de veehouderij op nabij gelegen geurgevoelige objecten bedraagt:

Volgnummer	GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
8	Rand camping	236 164	465 451	14,0	0,6
9	Mengersdijk 3	235 478	464 819	14,0	0,3
10	Karelsdijk 3	236 731	465 422	14,0	0,6



In artikel 4, lid 1 Wvg staat dat de afstand tussen een veehouderij waar dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld (emissiepunt), en een geurgevoelig object :

- binnen de bebouwde kom ten minste 100 meter bedraagt;
- buiten de bebouwde kom ten minste 50 meter bedraagt.

Daarnaast staat in artikel 5, lid 1 Wgv het volgende:

Onverminderd de artikelen 3 en 4 bedraagt de afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf tot de buitenzijde van een geurgevoelig object:

- a. binnen de bebouwde kom ten minste 50 meter;
- b. buiten de bebouwde kom ten minste 25 meter.

De veehouderij ligt niet dichtbij een bebouwde kom. De werkelijke afstand van de buitenzijde van een binnen de veehouderij aanwezige dierenverblijf tot de buitenzijde van het meest dichtbij gelegen geurgevoelige object buiten de bebouwde kom (Karelsdijk 3 in Neede) bedraagt meer dan 670 meter.

Geconcludeerd kan worden dat de veehouderij voldoet aan de verschillende afstandseisen op grond van de Wgv. Uit de geurbeoordeling blijkt dat de aangevraagde verandering niet leidt tot een onaanvaardbare geurhinder. De aanvraag voldoet daarmee aan de Wgv.

2.8.1.2 Luchtkwaliteit

Op 15 november 2007 is de "Wet luchtkwaliteit" in werking getreden en opgenomen in titel 5.2 van de Wet milieubeheer. Met de inwerkingtreding van deze wet is het Besluit luchtkwaliteit 2005 komen te vervallen. Tegelijk met de inwerkingtreding zijn de volgende besluiten en ministeriele regelingen in werking getreden:

- Besluit niet in betekende mate bijdragen;
- Regeling niet in betekende mate bijdragen;
- Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007;
- Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007.

Titel 5.2 van de Wet milieubeheer verwijst naar bijlage 2 bij de Wet milieubeheer waarin bepaalde milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht staan opgenomen. Deze milieukwaliteitseisen zijn grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM10), lood, koolmonoxide en benzeen. De meeste grenswaarden moeten al vanaf 1 januari 2005 in acht worden genomen, terwijl de grenswaarde voor stikstofdioxide geldt vanaf 1 januari 2010. De kwaliteitseisen bestaan uit een uurgemiddelde, een acht-uurgemiddelde, een vierentwintig-uurgemiddelde, een winterhalfjaargemiddelde of een jaargemiddelde norm.

Op grond van artikel 8.8, derde lid, aanhef en onder a Wet milieubeheer moeten wij de geldende grenswaarden op het gebied van de luchtkwaliteit in acht nemen. Bij vergunningverlening moeten wij er voor zorgdragen dat aan luchtkwaliteitsnormen wordt voldaan, ofwel onmiddellijk bij grenswaarden die al van kracht zijn, ofwel op een later tijdstip ingeval de grenswaarden op termijn van kracht worden.

In voorschrift 4.1 van bijlage 2 van de Wet milieubeheer staat het volgende:

Voor zwevende deeltjes (PM₁₀) gelden de volgende grenswaarden voor de bescherming van de gezondheid van de mens:

- 40 microgram per m³ als jaargemiddelde concentratie;
- 50 microgram per m³ als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal vijfendertig maal per kalenderjaar mag worden overschreden.

Om te beoordelen of aan deze grenswaarden kan worden voldaan is een berekening uitgevoerd met de applicatie ISL3a. Uit de berekening blijkt dat buiten de inrichtingsgrens aan de genoemde grenswaarden kan worden voldaan.

2.9 Bodem

Binnen de veehouderij vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats:

- opslag van diesel in een vat
- opslag van benzine in een vat
- opslag van smeerolie in een vat
- opslag van vaste mest in pluimveestallen
- opslag van vaste mest op een mestplaat

De voorschriften van het Activiteitenbesluit zijn van toepassing voor deze veehouderij voor wat betreft bodembedreigende activiteiten.

2.10 Lozing (afval)water

- bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard
- hemelwater van daken en erfverharding
- reinigingswater van het schoonmaken van de pluimveestallen

De voorschriften van het Activiteitenbesluit zijn van toepassing voor deze pluimveehouderij voor wat betreft lozingsactiviteiten.

2.11 Geluid en Trillingen

2.11.1 Geluid

Op grond van Handreiking industrielawaai 1998 geldt dat op basis van vastgesteld beleid de gemeenten grenswaarden kunnen stellen voor het te vergunnen geluidniveau binnen delen van de gemeente. De gemeente moet dan eerst het geluidbeleid vastleggen in een nota industrielawaai of in een ander beleidsstuk. Tot op heden is een dergelijk beleidsstuk binnen de gemeente Berkelland nog niet vastgesteld. Zoals in de Handreiking is aangegeven, moet in een dergelijk geval nog gebruik worden gemaakt van de normstellingsystematiek zoals die in de Circulaire Industrielawaai (1979) is opgenomen. In de Circulaire Industrielawaai is bepaald dat bij het vaststellen van grenswaarden voor (agrarische) bedrijven een drietal elementen te onderscheiden zijn, namelijk de richtwaarden, de grenswaarde van 50 dB(A) en ontheffingen. De richtwaarden zijn afhankelijk van de aard van het gebied en het activiteitsniveau. Voor het vaststellen van een norm in een vergunning wordt onderscheid gemaakt in nieuwe en bestaande bedrijven. Voor nieuwe bedrijven worden bij de eerste toetsing de streefwaarden voor de woonomgevingen gehanteerd. Op basis van de Circulaire Industrielawaai geldt voor een 'woonwijk in de stad', welke vergelijkbaar is met een woning op een bedrijventerrein, het langtijd gemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode van 50, 45 en 40 dB(A). Deze geluidsniveaus zijn dan ook als grenswaarden in de bij deze vergunning behorende voorschriften opgenomen. De langtijd gemiddeld beoordelingsniveaus zijn op basis van de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening' vastgesteld op basis van het invallende geluidniveau, hetgeen betekent dat de gevelreflectie buiten beschouwing wordt gelaten.

De veehouderij ligt in het buitengebied van de gemeente Berkelland (Geesteren). Deze omgeving wordt getypeerd als een landelijke omgeving. De etmaalwaarde van het omgevingsgeluid is een maat voor de te stellen geluidsgrenswaarden. Met inachtneming van het karakter van de omgeving (landelijk gebied) bedragen (conform de Circulaire industrielawaai) de streefwaarden van het langtijdgemiddelde geluidsniveau ($L_{Ar,LT}$) de volgende:

- 40 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
- 35 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
- 30 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

Bij het stellen van geluidsvoorschriften ten aanzien van het langtijdgemiddelde geluidsniveau ($L_{Ar,LT}$) hebben wij aansluiting gezocht bij de streefwaarden uit de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening'. Gelet op de aard van de binnen de veehouderij te verrichten activiteiten in relatie tot de afstanden tot woningen van derden, zijn wij van mening dat de veehouderij aan de geluidsnormen kan voldoen.

2.11.2 Trillingen

Gelet op de aard van de binnen de veehouderij te verrichten activiteiten in relatie tot de afstanden tot woningen van derden, valt geen trillinghinder te verwachten. Er zijn geen klachten over trillinghinder uit de omgeving van de veehouderij bekend. Gelet op de factoren en de genoemde ervaringen worden geen voorschriften opgenomen voor dit aspect.

2.12 (Externe) veiligheid

2.12.1 Besluit externe veiligheid (Bevi)

Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) in werking getreden. Hiermee zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Op 1 juli 2007 en 1 januari 2008 zijn wijzigingen van het Revi van kracht geworden.

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Binnen de inrichting worden gevaarlijke (vloeistof)stoffen opgeslagen en gebruikt. De opgeslagen hoeveelheden vallen niet binnen de normstelling van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Het Besluit externe veiligheid is daarom niet van toepassing op de inrichting.

2.12.2 Brandveiligheid

In het Bouwbesluit zijn voorschriften opgenomen over het brandveilig gebruik van onder andere bouwwerken en de opslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen op open erven en terreinen. Omdat in het Bouwbesluit ook de voorschriften zijn opgenomen over de aanwezigheid, de controle en het onderhoud van blusmiddelen en draagbare en verrijdbare blustoestellen, zijn hierover geen voorschriften opgenomen in deze vergunning.

2.12.3 Energie

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan met energie. Om te beoordelen of energievoorschriften in de vergunning moeten worden opgenomen, is gebruik gemaakt van de circulaire "Energie in de milieuvergunning" van de ministeries van VROM en EZ. Op pagina 17 en verder van voornoemde circulaire staat vermeld welke aanpak moet worden gevolgd. Op basis van deze aanpak is het volgende gebleken.

- de veehouderij behoort niet tot een brancheorganisatie waarmee een Meerjarenafpraak energie-efficiency (MJA) is afgesloten;
- in de veehouderij wordt meer dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m³ aardgas per jaar verbruikt, zodat energie een relevant aspect bij deze inrichting is;
- de veehouderij valt niet onder een doelgroepenbijeenkomst en hoeft derhalve geen bedrijfsmilieuplan op te stellen.

In de 'Toelichting aanvraag omgevingsvergunning onderdeel milieu' heeft de aanvrager onder 6.4 Energie besparingsmogelijkheden aangegeven dat binnen de veehouderij de volgende energiebesparende maatregelen worden toegepast:

- toepassen van TL-verlichting
- dak-, wand- en vloerisolatie
- toepassen van een klimaatcomputer en frequentie geregelde ventilatie
- warmtewisselaars ten behoeve van de verwarming van de stallen

Gelet op het normale energieverbruik en de reeds getroffen maatregelen achten we het niet noodzakelijk een energieonderzoek voor te schrijven.

Er worden wel voorschriften opgenomen waardoor men verplicht wordt het energieverbruik te registreren. Registratie van het gebruik wordt nuttig geacht om omvang en veranderingen in het energieverbruik te kunnen waarnemen. Er kan een stimulerende werking van uitgaan om in voorkomende gevallen kritisch het eigen verbruik door te lichten en zo nodig aanvullende voorzieningen te treffen. Een registratieverplichting is eenvoudig en niet onnodig bezwarend.

2.12.4 Grondstoffen

De grondstoffen voor de veehouderij bestaan in hoofdzaak uit veevoer. Het bedrijf streeft ernaar de voerkosten zo laag mogelijk te houden. Aan het aspect van zuinig gebruik van grondstoffen wordt uit het oogpunt van kostenbesparing voldoende aandacht besteed.

2.12.5 Afvalstoffen

De activiteiten binnen de veehouderij moeten in zijn algemeenheid zo worden uitgevoerd dat er zo weinig mogelijk afval ontstaat. In de voorschriften wordt aandacht besteed aan de onderdelen opslag/overslag, scheiding en afvoer van (gevaarlijke) afvalstoffen.

3 Voor de activiteit kappen


3.1 Beoordeling kapaanvraag

Uw aanvraag hebben wij getoetst aan de weigeringsgronden van artikel 3 lid 2 van de Omgevingsverordening bijzondere bomen en -groene structuren 2010. Deze weigeringsgronden hebben als uitgangspunt het beschermen van bijzondere bomen binnen onze gemeente. Het beleid daarvoor is vastgelegd in ons "Bomenbeleidsplan bijzondere bomen in Berkelland". Bedoelde weigeringsgronden zijn verwerkt in het beoordelingsformulier kapaanvraag.

De aanvraag is beoordeeld aan de hand van dit beoordelingsformulier. Uit de beoordeling komt naar voren dat er een vergunning met herplant kan worden verleend. Onze volledige beoordeling kunt u lezen in het bijgevoegde beoordelingsformulier kapaanvraag.

Borculo, 23 juli 2013,

Burgemeester en wethouders van Berkelland,
namens deze,



A.M. Hagemeijer,
vergunningverlener omgevingsrecht.

BEROEP

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze zes weken gaan in, één dag na de ter inzage legging van dit besluit in het huis-aan-huisblad "Berkelbericht" en de "Staatscourant".

Uw beroepschrift stuurt u naar de rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem.

Wat moet er altijd in uw beroepschrift staan?

- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw beroepschrift verstuurt;
- het besluit waartegen u in beroep gaat;
- de reden waarom u beroep aantekent.

Let er op dat u een *handtekening* onder uw beroepschrift zet.

Voor de rechtbank is het belangrijk dat u een kopie van het besluit meestuurt.

Voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat blijft het besluit geldig totdat de rechter over uw beroep heeft beslist. Misschien kunt u de beslissing in beroep niet afwachten. U kunt dan bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan alleen als u al in beroep bent gegaan. U moet dan duidelijk aangeven dat het uitvoeren van dit besluit voor u ernstige gevolgen heeft. De rechter kan dan beslissen of met de uitvoering van het besluit moet worden gewacht.

U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Let er op dat u een kopie van het beroepschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank.